



# **RAMA** ASFALT

KURUMSAL KİMLİK KLAUZU

# RAMA ASFALT




Her çizim bir hikâye taşır; her hikâye ise kendi başarısını yaratır. Bu anlayışla, görsel iletişimin en güçlü araçlarından biri olduğuna inandığımız amblemimiz, taşıdığı figürle kurumumuzun değerlerini ve başarı vizyonunu hedef kitemize aktarmayı amaçlamaktadır.

Amblemimizde kullanılan renkler, güvenlik önceliklerimizi ve tercih ettiğimiz iletişim tonunu yansıtır. Bu nedenle, amblemin doğru ölçeklendirilmesi, orantılarının korunması ve renklerinin özgün tonlarında kullanılması, kurumsal bütünlüğümüz açısından büyük önem taşır.

Amblemimiz yalnızca bir görsel değil; aynı zamanda kurum kimliğimizin taşıyıcısı, değerlerimizin simgesidir.

**RAMA ASFALT**



Logotype kullanımında üründe yer alan diğer tasarım unsurlarıyla karışmaması için bir güvenli alan içerisinde kullanılması gereklidir. Bu alan göz ardı edildiğinde tasarım ile tüketici vermek istediğimiz imajdan uzaklaşma ihtimalimiz doğmaktadır. Büyütülmek istendiğinde ölçekli büyütmelidir, Aksi taktirde logo ölçeğinde deformeler meydana gelecektir.

# RAMA ASFALT

## DEGRADE CMYK RENK KODLARI

■ 292a2c ■ 4d4f52

**RAMA ASFALT** %10 Opasite

**RAMA ASFALT** %15 Opasite

**RAMA ASFALT** %20 Opasite

**RAMA ASFALT** %25 Opasite

**RAMA ASFALT** %40 Opasite

**RAMA ASFALT** %60 Opasite

**RAMA ASFALT** %80 Opasite

**RAMA ASFALT** %100 Opasite

Sembol opasite düşürülerek kullanılabilir  
İdeal opasite %15 ile 20 arasındadır  
Klavuzda tram gerektiren grafiklerde %15  
Opasite kullanılmıştır



Koyu antrasit zemin üzerine beyaz baskı



Beyaz zemin üzerine beyaz baskı (kaşe)



Koyu mavi zemin üzerine beyaz baskı



Kırmızı zemin üzerine beyaz baskı



Doğru Kullanım



Yanlış Kullanım



Doğru Kullanım



Yanlış Kullanım



Doğru Kullanım



Yanlış Kullanım

DM Sand Thin

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

DM Sand Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

DM Sand Medium

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

DM Sand Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

DM Sand Extra Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ


abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

DM Sand Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ


abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

 <https://ramaasfalt.com.tr/dm-sans.zip>



Kartvizitte İletişim bilgiler: 6.5 Punto  
İsim: 8 Punto  
Ünvan: 5.5 Punto olarak kullanılmıştır






## Düz Diplomat Zarf



## Pencereli Diplomat Zarf




**RAMA** ASFALT

RAMA ASFALT


☎ 0530 694 85 66 ✉ info@ramaasfalt.com.tr 🌐 ramaasfalt.com.tr


📍 Özgür Mah. Kaktüs Caddesi, Cumali Çevikalp İş Merkezi, No:5 Kat:7 Daire:36 Yüreğir/ADANA






15 mm
























**RAMA ASFALT**  
www.RAMAASFALT.com.tr

**RAMA ASFALT**

**RAMA ASFALT**  
www.RAMAASFALT.com.tr







