



RAMA ASFALT

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

RAMA ASFALT




Her çizim bir hikâye taşır; her hikâye ise kendi başarısını yaratır. Bu anlayışla, görsel iletişimin en güçlü araçlarından biri olduğuna inandığımız amblemimiz, taşıdığı figürle kurumumuzun değerlerini ve başarı vizyonunu hedef kitemize aktarmayı amaçlamaktadır.

Amblemimizde kullanılan renkler, güvenlik önceliklerimizi ve tercih ettiğimiz iletişim tonunu yansıtır. Bu nedenle, amblemin doğru ölçeklendirilmesi, orantılarının korunması ve renklerinin özgün tonlarında kullanılması, kurumsal bütünlüğümüz açısından büyük önem taşır.

Amblemimiz yalnızca bir görsel değil; aynı zamanda kurum kimliğimizin taşıyıcısı, değerlerimizin simgesidir.

RAMA ASFALT



Logotype kullanımında üründe yer alan diğer tasarım unsurlarıyla karışmaması için bir güvenli alan içerisinde kullanılması gereklidir. Bu alan göz ardı edildiğinde tasarım ile tüketici vermek istediğimiz imajdan uzaklaşma ihtimalimiz doğmaktadır. Büyütülmek istendiğinde ölçekli büyütmelidir, Aksi taktirde logo ölçeğinde deformeler meydana gelecektir.

RAMA ASFALT

DEGRADE CMYK RENK KODLARI

■ 292a2c ■ 4d4f52

RAMA ASFALT %10 Opasite

RAMA ASFALT %15 Opasite

RAMA ASFALT %20 Opasite

RAMA ASFALT %25 Opasite

RAMA ASFALT %40 Opasite

RAMA ASFALT %60 Opasite

RAMA ASFALT %80 Opasite

RAMA ASFALT %100 Opasite

Sembol opasite düşürülerek kullanılabilir
İdeal opasite %15 ile 20 arasındadır
Klavuzda tram gerektiren grafiklerde %15
Opasite kullanılmıştır



Koyu antrtasit zemin üzerine beyaz baskı



Beyaz zemin üzerine beyaz baskı (kaşe)



Koyu mavi zemin üzerine beyaz baskı



Kırmızı zemin üzerine beyaz baskı



Doğru Kullanım



Yanlış Kullanım



Doğru Kullanım



Yanlış Kullanım



Doğru Kullanım



Yanlış Kullanım

DM Sand Thin

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

DM Sand Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

DM Sand Medium

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

DM Sand Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

DM Sand Extra Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ


abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

DM Sand Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 123456789

 <https://ramaasfalt.com.tr/dm-sans.zip>



Kartvizitte iletişim bilgiler: 6.5 Punto
İsim: 8 Punto
Ünvan: 5.5 Punto olarak kullanılmıştır






Düz Diplomat Zarf



Pencereli Diplomat Zarf





RAMA ASFALT


RAMA ASFALT


☎ 0322 435 34 34 ✉ info@ramaasfalt.com.tr 🌐 ramaasfalt.com.tr



📍 **Merkez:** Özgür Mah. Kaktüs Caddesi, Cumalı Çevikalp İş Merkezi, No:5 Kat:7 Daire:36 Yüreğir/ADANA
Üretim Tesisi: Eski kabasakal Mah. Döğeme Küme Evleri Gözde Madencilik Hazır Beton No:5 Kozan / ADANA

























RAMA ASFALT
www.RAMAASFALT.com.tr

RAMA ASFALT

RAMA ASFALT
www.RAMAASFALT.com.tr







